

## CT angio/cardio

---



### Wat is het?

Het is een computer tomografie (CT) van de bloedvaten in een bepaald gebied, bijvoorbeeld carotiden, aorta, abdominalis, onderste ledematen, intra-craniele bloedvaten, kransslagaders. Er wordt gebruik gemaakt van IV-contraststof om de bloedvaten optimaal zichtbaar te maken op de CT-beelden. Het onderzoek duurt ongeveer 10 à 20 minuten. Na het onderzoek kunnen 3D-reconstructies gemaakt worden op een werkstation.



### Vorbereiding en verloop

Voor dit onderzoek dient u 4 uur op voorhand nuchter te zijn.

#### Bij een CT cardio:

12 uur voor het onderzoek raden we u aan geen cafeïnehoudende dranken te drinken, niet te roken en geen zware inspanningen te leveren. Dit kan immers leiden tot een versnelling van het hartritme.

Uw dagelijkse medicatie moet u WEL innemen (zeker de beta-blokkers). Indien het hartritme te hoog is, is het mogelijk dat hartritmevertragende medicijnen worden toegediend via het infuus. De radioloog beslist of dit al dan niet noodzakelijk is. Er wordt meestal Cedocard®SL en/of Seloken®IV toegediend.

Bij dit onderzoek wordt een contrastvloeistof gebruikt. Deze wordt ingespoten via het infuus. U kunt tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof een warm gevoel krijgen door heel het lichaam. Dit gevoel verdwijnt na ongeveer een minuut.

### Nazorg

Om de contraststof zo snel mogelijk uit het lichaam te verwijderen, raden we u aan na het onderzoek voldoende te drinken.