

Orthopedie



Voorvoetcorrecties

Alles wat je moet weten
na de operatie

01

Avond van de ingreep

- Plaatsing van je been in hoogstand met dekenboog.
- Controle van de parameters en de circulatie.
- De gipsspalk wordt opengeknipt.
- Toediening van pijnmedicatie via een infuus.
- Eten en drinken is toegestaan.

- Als alles normaal verloopt, kan je **vandaag het ziekenhuis verlaten**.
- Voor de hygiënische zorgen kan je jezelf wassen in bed met een waskom.
- Controle van de parameters: bloeddruk, pols, temperatuur en zuurstofsaturatie, zwelling, sensibiliteit en motoriek.
- Verwijdering van het infuus. Je krijgt vanaf nu pijnstillers per os.
- Vervanging van het gipsverband in de gipskamer. De nieuwe gips blijft behouden tot op de volgende controle bij de orthopedische chirurg.
- Je krijgt tijdelijk een looprekje ter beschikking om je te verplaatsen. Krukken moet je later zelf voorzien.
- Rond de middag worden volgende ontslagdocumenten overhandigd:
 - brief voor de huisarts;
 - voorschrift voor de thuisverpleging;
 - voorschrift voor de apotheek;
 - afspraak voor controle bij de orthopedisch chirurg;
 - uitleg over uw medicatie.

03

Dag 2

- Indien zo afgesproken met de orthopedisch chirurg, verlaat je vandaag het ziekenhuis.
- Overhandiging van de ontslagdocumenten.

- Pijnlijk, gespannen onderbeen (flebitis of trombose).
- Pijn of zwelling ter hoogte van de wonde of pin.
- Spannende gips.
- Koorts ($\geq 38,5$ °C) of algemeen onwel zijn.
- Doofheid of tintelingen van voet.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

afdeling F1:
tel.: 011 69 98 00

secretariaat orthopedie dr. Garcia Barrado/ dr. Moermans
tel.: 011 33 42 86



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   