

Afdeling D2



# Circumcisie

Alles wat je moet weten  
over de ingreep

## **01** De ingreep

Je zoon zal een ingreep ondergaan omdat de voorhuid van zijn penis vernauwd is.

## **02** Het verloop

Om hem maximaal gerust te stellen, mag je hem begeleiden tot in het operatiekwartier.

Tijdens de ingreep kan je in een wachtzaal van het chirurgisch dagziekenhuis wachten tot de operatie afgelopen is.

Wanneer je zoon ontwaakt, mag je hem terug bijstaan. Van zodra hij goed wakker is en de pijn onder controle is, komt de verpleegkundige van de kinderafdeling jullie halen.

Eens op de kamer mag je zoon na twee uur water drinken. Als dit goed gaat, mag hij iets licht verteerbaar eten (vb. soep, een boterham, een koekje).

Voor het ontslag moet hij tweemaal geplast hebben. Nadat de dokter is langs geweest, mag hij naar huis.

Soms zit er nog een verband rond de penis met een kleine opening om door te plassen. Dit wordt al dan niet verwijderd door de arts wanneer hij na de operatie op de kamer langskomt.

De volgende dag ga je naar je arts (huisarts of pediater) voor het aanbrengen van de zalf en verdere opvolging.

## 03

### Tips voor thuis

- Je zoon mag in bad of zwemmen op **dag 7** na de operatie, douchen mag vanaf **dag 1** na de operatie.
- Na een aantal weken ga je terug op controle bij de uroloog, deze afspraak krijg je bij het ontslag uit het ziekenhuis mee.
- De zalf die je meekrijgt, moet je **tweemaal** per dag aanbrengen. Het is belangrijk om de huid voldoende naar achter te trekken zodat de zalf effectief op de hechtingen kan aangebracht worden. Dit kan voor ongemak zorgen, maar het is erg belangrijk om verkleving te voorkomen.

Bij pijn mogen pijnstillers gegeven worden. De eerste dagen bij voorkeur systematisch **elke 4 uur**. Dit wil zeggen Perdolan of Dafalgan afgewisseld met Perdophen of Nurofen.

Aspirine (Aspegic, Aspro) of aspirine houdende pijnstillers zijn verboden aangezien deze nabloeding kunnen veroorzaken.



## Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

dienst spoedgevallen  
tel.: 011 69 93 33

kinderafdeling  
tel.: 011 69 97 90

dienst urologie  
tel.: 011 69 95 12



**Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden**

[www.sint-trudo.be](http://www.sint-trudo.be)

Volg ons op   