

Inwendig dagziekenhuis



Solumedrol® kuur

Informatie voor de patiënt

01

Welkom

Je wordt weldra opgenomen voor een Solumedrol® kuur. Deze folder geeft je algemene informatie over deze behandeling. Indien je na het lezen van de folder, hierover nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

02

Wat is een Solumedrol® kuur?

Een Solumedrol® kuur wordt bij MS-patiënten voorgeschreven om het herstel tijdens of na een MS-opstoot te versnellen. De actieve ontsteking in het zenuwstelsel kan door dit middel worden afgeremd. Het effect kan per keer wisselen en zal merkbaar zijn vanaf de start van de kuur tot maximaal zes weken na de behandeling. Het kan echter ook zijn dat de kuur geen effect heeft. Behandeling met Solumedrol® heeft geen invloed op het verloop van multiple sclerose op lange termijn. Solumedrol® mag niet gegeven worden als je een infectie hebt.

De kuur duurt drie of vijf dagen, afhankelijk van het voorschrift van de neuroloog. De dosering van Solumedrol® varieert van 500 tot 1000 mg per dag en wordt via een infuus toegediend. Wanneer een behandelingsdag in het weekend valt, dan vindt de behandeling plaats op de verpleegafdeling. Op de dag dat de kuur start, meld je je aan op het inwendig dagziekenhuis.

03 Toediening

De medicijnen worden via een infuus toegediend. Om die reden wordt op de afdeling een infuusnaald ingebracht; deze blijft in principe tijdens de hele kuur zitten. Iedere dag wordt het infuussysteem na de toediening afgekoppeld van de infuusnaald.

De toediening van Solumedrol® duurt 2 uur. De infuusnaald wordt verwijderd na toediening van de laatste kuur. Om te voorkomen dat de infuusnaald ergens achter blijft haken, wordt deze afgedekt met een zwachteltje. Mocht het toch per ongeluk gebeuren dat de naald losraakt, druk dan het bloedvat goed dicht en verbind de plek met een gaasje of zwachteltje. Er wordt dan de volgende dag een nieuwe naald ingebracht. Probeer ook te voorkomen dat de naald nat wordt en dek deze voor het douchen af met een vastgeplakt plastic zakje.

04 Bijwerkingen

Tijdens de Solumedrol® kuur kunnen tot twee weken na de kuur bijwerkingen optreden. Deze zijn tijdelijk van aard.

1. Metaalachtige smaak in de mond

Wanneer je last hebt van een metaalsmaak, helpt het vaak als het infuus wat langzamer wordt gezet. Ook het zuigen op een pepermuntje of zuurtje vermindert de metaalsmaak.

2. Moeite met slapen

Door de medicijnen slapen sommige mensen slechter. Wanneer je bent opgenomen op een verpleegafdeling, kan het slechte slapen ook veroorzaakt worden door de vreemde omgeving. Na de kuur gaat dit vanzelf weer over. Probeer een rustige slaapomgeving te creëren.

3. Verandering van stemming

Een aantal mensen voelt zich tijdens de kuur prettiger, opgewekter. Het stoppen van de kuur kan een vervelend, depressief gevoel met zich meebrengen. Sommige mensen worden wat drukker in hun gedrag of voelen zich wat verward. Na het stoppen van de kuur zal dit weer verdwijnen.

4. Maagklachten (zuurbranden)

Als je last hebt van je maag, krijg je een medicijn dat de maag beschermt. Hierdoor nemen de klachten af.

5. Hoofdpijn, niet lekker voelen

Deze klachten kunnen ook tot na de kuur aanhouden of ze beginnen dan pas. Je kan hier nog enige tijd last van hebben. Zo nodig kan je daarvoor pijnstilling (vb. Paracetamol) gebruiken die je in andere situaties ook bij hoofdpijn gebruikt.

6. Ontregeling van de bloedsuikerspiegel

Solumedrol® kan het bloedsuikergehalte tijdelijk verhogen. Dit is normaal en vraagt geen behandeling. Om die reden wordt op de laatste dag van de kuur een bloedsuiker geprikt. Als je diabeet bent, vindt deze controle tijdens de kuur elke dag plaats.

05 Nazorg

Na de behandeling kan je naar huis. De secretaresse maakt voor jou een vervolgspraak.

Bij problemen thuis contacteer je best je huisarts, het secretariaat neurologie of het dagziekenhuis. Dit is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, van 08.00 tot 17.00 uur.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

Inwendig dagziekenhuis
tel.: 011 69 97 80

Secretariaat neurologie
tel.: 011 69 95 60



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   