

Inwendig dagziekenhuis



Behandeling met Tysabri

Informatie voor de patiënt

01

Welkom

Je hebt weldra een afspraak voor een behandeling met Tysabri. Dit gebeurt tijdens een dagopname. Deze folder geeft je algemene informatie over deze behandeling. Indien je na het lezen van de folder hierover nog vragen hebt, aarzel dan niet om ze te stellen.

02

Wat is Tysabri en wat doet het?

Een behandeling met Tysabri is een behandeling voor patiënten met MS. Tysabri wordt toegediend via een infuus. Dit moet om de 4 weken gebeuren. Belangrijk om te onthouden, is wel dat je geen behandeling met Solumedrol® mag gehad hebben. In dat geval moet de behandeling met Tysabri twee weken uitgesteld worden.

Tussen de bloedvaten in de hersenen en de hersenen zelf zit de bloed-hersenbarrière. Deze heeft als functie het tegenhouden van bacteriën, om zo infecties te voorkomen. Deze barrière beschermt het centraal zenuwstelsel tegen invloeden van buitenaf. Maar bij MS-patiënten gaan de immuuncellen, die ontstekingen veroorzaken, door deze barrière heen.

Tysabri is een eiwit dat lijkt op je eigen anti-lichamen. Het kan zich in het bloed binden aan de immuuncellen die ontstekingen veroorzaken. Hierdoor kunnen deze niet meer doordringen in de bloed-hersenbarrière.

De immuuncellen kunnen zo het myeline (een stof die de zenuw beschermt en zorgt voor een goede geleiding van de zenuwprikkels) niet meer aantasten. Tysabri zorgt er op deze manier voor dat de ontstekingsprocessen in het centrale zenuwstelsel geremd worden. De zenuwbeschadiging die MS veroorzaakt zal zo verminderd worden.

03 Verloop van de behandeling

Op de dag van opname mag je je aanmelden in het dagziekenhuis. Ben je verhinderd? Verwittig dan het dagziekenhuis, de verantwoordelijke zal je een nieuwe afspraak geven. Heb je koorts of griep, dan kan het zijn dat de behandeling moet worden uitgesteld. Ook hiervoor kan je contact opnemen met het dagziekenhuis.

In het dagziekenhuis houdt de verpleegkundige een kort intakegesprek met jou en controleert je bloeddruk en pols. Als deze goed zijn, wordt Tysabri besteld in de apotheek. Je neemt plaats in een zetel en de verpleegkundige prikt een infuus.

De verpleegkundige dient Tysabri toe via een infuus. Tijdens de toediening controleert de verpleegkundige regelmatig je bloeddruk en pols.

Het infuus met Tysabri loopt een uur in. Daarna blijf je nog een halfuur aan het infuus liggen, dit om het medicijn goed te spoelen. Vervolgens verwijdert de verpleegkundige het infuus.

De behandeling duurt ongeveer 3 uur, de voorbereidingstijd inbegrepen.

04 Mogelijke klachten tijdens de behandeling

Ervaar je volgende klachten tijdens het inlopen van het infuus, meld dit dan aan de verpleegkundige:

- roodheid van de huid;
- warmte/zwelling van de insteekplaats van het infuus;
- jeuk;
- warm gevoel, zweten.

05 Mogelijke klachten na de behandeling

Enkele bijwerkingen die vaak voorkomen:

- duizeligheid;
- gewrichtspijn;
- hoofdpijn;
- koorts;
- loopneus of verstopte neus;
- misselijkheid;
- pijnlijke keel;
- rillen;
- uitslag met jeuk;
- urineweginfectie;
- vermoeidheid;
- overgeven.

Deze bijwerkingen zijn echter zeer zeldzaam. Mocht je deze bijwerkingen ervaren, dan mag je contact opnemen met het dagziekenhuis, het secretariaat neurologie of je huisarts. Soms kan er ook een allergische reactie optreden. Bij patiënten met een verlaagde

weerstand kan ook een schimmelinfectie optreden.

06 Vervolgafspraak

Na de behandeling kan je naar huis. De secretaresse maakt voor jou een vervolgafspraak.

Bij problemen thuis contacteer je best je huisarts of het dagziekenhuis. Dit is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag, tussen 08.00 en 17.00 uur.

Indien dit niet bereikbaar is, kan je ook het secretariaat neurologie contacteren.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

Inwendig dagziekenhuis
tel.: 011 69 97 80

secretariaat neurologie
tel.: 011 69 95 60



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10

info@stzh.be • www.sint-trudo.be