

Gastro-enterologie



Inname videocapsule

Alles wat je moet weten
over het onderzoek

01

Wat is een videocapsule onderzoek

De videocapsule is een pijnloos onderzoek, waarbij de capsule ervoor zorgt dat de arts de binnenkant van het spijsverteringsstelsel kan bestuderen. In deze capsule zit een camera die continu foto's neemt van het traject doorheen de dunne darm.

Dit onderzoek is enkel terugbetaald indien het gebruikt wordt om een oorzaak van bloedverlies in de dunne darm op te sporen, nadat een gastroscopie en coloscopie geen duidelijk oorzaak konden aantonen. Voor meer informatie over het remgeld neem je best contact op met jouw mutualiteit.

02

Vorbereiding van het onderzoek

7 dagen voor het onderzoek

Stop de behandeling met ijzerpreparaten (Ferrograd, Ferricure, Losferron, Tardyferon of Fero-gradumet) vanaf 7 dagen voor het onderzoek.

3 dagen voor het onderzoek

Volg een restenarm dieet d.w.z. geen fruit, rauwe groenten, geen donker brood.

Dag voor het onderzoek

- 's Ochtends: neem 1 Primperan® bij het eten.
- 's Middags: neem 1 Primperan® bij het eten.
- Om 14 uur: neem 1 duozak Moviprep®. Dit is zonder voorschrift te verkrijgen in de apotheek.
- Om 16 uur: neem een laatste lichte maaltijd en 1 Primperan® bij het eten.
- Om 18 uur: neem de andere duozak Moviprep®.

- Niet eten of drinken.
Belangrijk: neem 's ochtends geen medicatie.
- Draag losse kledij.
- Meld je aan bij de inschrijvingsbalie om 08.00 uur, tenzij dit anders meegedeeld werd.
- Je krijgt een identificatiearmbandje om de pols. Gelieve dit pas te verwijderen bij het verlaten van het ziekenhuis.
- Ga naar functiemetingen - endoscopie **(blok D, verdieping 1)**
- Vervolgens krijg je de capsule toegediend.
- Je voelt geen ongemak of pijn van deze capsule.
- Het onderzoek door de videocamera duurt 8 uur. Tijdens het onderzoek verblijf je op de dagzaal (blok E, verdieping 3).
- Tijdens het eerste uur na inname moet je, indien mogelijk, goed rondstappen om de capsule naar de dunne darm te bewegen.
- Één uur na inname wordt de positie gecontroleerd van de capsule en wordt indien nodig Primperan® toegediend.

- Rond 17.00 uur ga je terug naar de dienst endoscopie waar de datarecorder verwijderd wordt.
- Aansluitend kan je naar huis vertrekken.
- De capsule is voor eenmalig gebruik en verdwijnt via het toilet.

04 Tips

- **Belangrijk:** controleer regelmatig of het blauwe waaklampje van de datarecorder brandt.
- Loop rond, want op die manier stimuleer je de darmtransit.
- Breng eventueel wat literatuur van thuis mee.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

secretariaat gastro-enterologie en
endoscopie
tel.: 011 69 96 00



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   