

Apotheek



Penicilline

Alles wat je moet weten over ...

01

Wat zijn penicillines?

Penicillines zijn antibiotica die vaak worden gebruikt om bacteriële infecties te behandelen. Ze kunnen op verschillende manieren worden toegediend: via een pil, een injectie of een infuus rechtstreeks in de bloedbaan.

Veelgebruikte penicillines zijn onder andere Floxapen (flucloxacilline), Clamoxyl (amoxicilline) en Amoxiclav (amoxicilline clavulaanzuur).

02

Wat is een penicilline-allergie?

Een penicilline-allergie is een **abnormale reactie** van het afweersysteem op penicilline, een geneesmiddel dat op zich **onschadelijk** is.

Zo'n allergische reactie kan ook voorkomen bij andere stoffen zoals pollen of wespengif.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een snelle en een trage allergische reactie:

- **Snelle reactie** (<1u na inname):
Mogelijke symptomen zijn zwelling van het gezicht, jeuk, daling van de bloeddruk, kortademigheid en in ernstige gevallen bewustzijnsverlies.
- **Trage reactie** (>6u na inname):
Dit uit zich meestal in huiduitslag.

Zowel snelle als trage reacties kunnen mild of ernstig verlopen.

03

Ik heb klachten na inname van penicilline. Is dit een allergie?

Niet elke klacht bij antibiotica is een allergie.

Klachten die optreden tijdens de inname van een antibioticum zijn lang niet altijd het gevolg van een allergische reactie.

Bijwerkingen zoals diarree, misselijkheid of (vaginale) schimmelinfecties komen vaak voor, maar wijzen niet op een allergie.

Sommige symptomen, zoals huiduitslag, kunnen ook veroorzaakt worden door de infectie zelf – en niet door het antibioticum.

Daarnaast nemen zieke mensen vaak ook andere medicijnen, zoals ibuprofen. Die kunnen op hun beurt ook bijwerkingen of allergische reacties geven.

04

Onterecht label 'penicilline-allergie'

Bij ongeveer 10% van de patiënten staat in het dossier dat ze allergisch zijn voor penicilline. Maar van die groep heeft slechts 10% effectief een allergie. In 90% van de gevallen gaat het dus om een onterecht label.

Zo'n foutief label heeft **belangrijke gevolgen voor de behandeling.**

Penicillines zijn namelijk een heel waardevolle groep antibiotica.

Als ze vermeden worden omwille van een (vermeende) allergie, moet de arts uitwijken naar een alternatief dat vaak:

- minder goed werkt,
- meer bijwerkingen geeft,
- het risico op antibioticaresistentie verhoogt,
- enkel via infuus toegediend kan worden,
- en/of duurder is.

Het is dus erg belangrijk dat het label juist is.

05

Belangrijke informatie om een penicilline-allergie te beoordelen

Bij een vermoeden van allergie is het belangrijk om enkele gerichte vragen te stellen:

- Wat waren de klachten?
- Hoe snel na de inname traden ze op?
- Hoe lang duurden de klachten?
- Welk(e) geneesmiddel(en) werd(en) ingenomen op het moment van de klachten?
- Hoe zijn de klachten toen behandeld?
- Heb je nadien opnieuw een geneesmiddel uit de penicillinegroep genomen?
Zo ja: had je toen opnieuw klachten?

Deze informatie helpt om beter in te schatten of het echt om een allergische reactie ging.

06

Hoe wordt een allergielabel weerlegd?

Op basis van de verzamelde informatie wordt beoordeeld of er echt sprake is van een penicilline-allergie.

Als er twijfel blijft, kunnen we extra testen uitvoeren. Daarbij krijg je onder gecontroleerde omstandigheden een proefdosis penicilline.

Wanneer uit deze test blijkt dat je geen allergie hebt, passen we het label in jouw dossier aan en brengen we ook je huisarts op de hoogte.

Het is belangrijk dat je zelf goed weet dat de allergie weerlegd werd.

Als geheugensteuntje krijg je van ons een zakkaartje dat je in je portemonnee kan bewaren.

Vermeld bij toekomstige doktersbezoeken zeker dat je **geen** penicilline-allergie hebt. Zo voorkomen we dat het foute label opnieuw in je medisch dossier verschijnt.

07

Wat als je wél allergisch bent voor penicillines?

Als uit de evaluatie blijkt dat je effectief allergisch bent voor penicillines, dan registreren we dit duidelijk in jouw **medisch dossier**. Ook je **huisarts** wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Je ontvangt in dat geval een zakkaartje met informatie over je allergie. Bewaar dit in je portemonnee en toon het bij elk contact met een arts of apotheker. Zo zorgen we samen voor een veilige behandeling.



Vragen?

Contacteer in eerste instantie je huisarts. Indien de huisarts je doorverwijst of niet bereikbaar is, kan je contact opnemen met:

apotheek Sint-Trudo Ziekenhuis
tel.: 011 69 93 10



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   