

Cardiologie



Carpaal tunnel syndroom en amyloïdose

Alles wat je moet weten over ...

Het **carpaal tunnel syndroom** is een aandoening waarbij een belangrijke zenuw in je pols, **de nervus medianus**, bekneld raakt.

Die zenuw loopt samen met pezen door een smalle doorgang in de pols: de carpaaltunnel. Als er te veel druk in die tunnel ontstaat, komt de zenuw in de knel.

Het **carpaal tunnel syndroom** kan bij sommige patiënten wijzen op een onderliggende systeemziekte **amyloïdose**. Dit is een aandoening waarbij abnormale eiwitten zich opstapelen in de organen, waaronder de peesschede ter hoogte van de polsen. Bij amyloïdose treedt dit in de meeste gevallen aan beide polsen (bilateraal) op.

Een bilateraal carpaal tunnelsyndroom kan daarom een vroeg teken zijn van een onderliggende amyloïdose. Deze eiwitten kunnen zich in dat geval ook in het hart opstapelen en leiden tot **cardiale amyloïdose**. In dat geval kan een tijdige diagnose, vroege start van behandeling en gespecialiseerde opvolging een verdere progressie van deze cardiale amyloïdose vertragen en symptomen voorkomen.

Om te evalueren of er bij jou verdere cardiale screening nodig is, heeft jouw arts een afspraak gemaakt bij een cardioloog met kennis van deze aandoening.

Tijdens dit onderzoek worden bij jou een **electrocardiogram (ECG)** en een **transthoracale echocardiografie** uitgevoerd.

Op basis van deze resultaten kan de cardioloog bepalen of bijkomende testen nodig zijn en of verdere opvolging aangewezen is.

Je hoeft je op dit moment geen zorgen te maken.

Als de aandoening bij jou zou worden vastgesteld, is er een behandeling beschikbaar. Je krijgt dan alle nodige uitleg en begeleiding van het cardiologische team.



Vragen?

secretariaat cardiologie

tel.: 011 69 95 90



Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden

www.sint-trudo.be

Volg ons op   